


IRONSIDE®



Lat Pulldown Machine

IRONSIDE Luxe

A081005014001

Es responsabilidad exclusiva del comprador leer el manual del propietario, las etiquetas de advertencia y dar instrucciones a todas las personas sobre el uso adecuado del equipo. Es importante comprender cada advertencia en su totalidad. Se recomienda que todos los usuarios estén informados sobre la siguiente información antes de utilizar el equipo.

ADVERTENCIAS DE SALUD

- Antes de comenzar cualquier programa de ejercicio o acondicionamiento, debes consultar con tu médico personal para determinar si necesitas un examen físico completo. Esto es especialmente importante si eres inactivo, estás embarazada o padeces alguna enfermedad.
- Si en algún momento durante el ejercicio te sientes débil, mareado o experimentas dolor, detén el ejercicio de inmediato y consulta a tu médico.
- Para evitar dolores musculares y tensiones, inicia cada entrenamiento con estiramientos y calentamientos, y finaliza cada sesión enfriándote y realizando estiramientos.

INSTALACIÓN

Se recomienda que todo el equipo:

- Esté asegurado o instalado sobre una superficie sólida y nivelada para estabilizarlo y eliminar movimientos o vuelcos durante el entrenamiento.
- Se instale en un lugar con ventilación suficiente para garantizar un funcionamiento adecuado.
- Se coloque con un espacio suficiente a su alrededor para que todos los ejercicios puedan realizarse de manera segura.
- Se recomienda que haya al menos 1 metro de espacio alrededor del equipo en las áreas donde se requiera acceso para ejercitarse.

USO ADECUADO

Antes de usar este equipo, por favor, lee las siguientes instrucciones de seguridad y cúmplelas. ¡Gracias!

- Ensambla el equipo siguiendo las instrucciones de montaje.
- Ten cuidado y utiliza herramientas adecuadas para el ensamblaje. Pide ayuda si encuentras algún problema.
- No uses limpiadores corrosivos para limpiarlo.
- Usa ropa y calzado adecuado para el ejercicio a fin de evitar accidentes.
- Si detectas daños en piezas pequeñas, deja de usar el equipo de inmediato y contacta con la empresa o agencia donde lo compraste para realizar el cambio. Instala las nuevas piezas correctamente y asegúrate de que las uniones y partes móviles estén bien ajustadas para evitar peligros durante su uso.
- Los padres u otros adultos supervisores deben vigilar de cerca a los niños si el equipo se usa en su presencia.













INSPECCIÓN










- No utilices ni permitas el uso de ningún equipo que esté dañado o tenga piezas desgastadas o rotas. Para todos los equipos de Ironside, usa únicamente piezas de repuesto suministradas por Ironside.
- Asegúrate siempre de que todas las tuercas y tornillos estén bien ajustados antes de cada uso.
- Conserva las etiquetas y placas de identificación; no las retires por ninguna razón, ya que contienen información importante.
- Mantenimiento del equipo: el mantenimiento preventivo es clave para el funcionamiento óptimo del equipo. Asegúrate de seguir nuestros consejos de mantenimiento para garantizar el correcto funcionamiento continuo de tu equipo Ironside.
- Antes de cada uso, examina todos los accesorios aprobados para su uso con el equipo Ironside en busca de daños o desgaste.
- Si tu equipo Ironside parece dañado o desgastado, no intentes usarlo ni repararlo por tu cuenta.

ADVERTENCIAS DE USO

- Es responsabilidad del comprador instruir a todos los usuarios sobre los procedimientos correctos de operación de todo el equipo Ironside.
- Mantén a los niños alejados de todas las partes móviles. Los padres deben supervisar de cerca a los niños si el equipo se utiliza en su presencia.
- No uses ropa suelta ni joyas al utilizar el equipo. También se recomienda que los usuarios recojan el cabello largo para evitar el contacto con las partes móviles.
- Asegúrate de que cualquier persona que no esté utilizando el equipo se mantenga alejada del usuario, los accesorios y las partes móviles mientras la máquina esté en funcionamiento.













 CONSERVA ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA USO Y REFERENCIA FUTUROS.








Marco de Pesas Apilables			Marco Principal			Marco de Conexión a Tierra			Marco de Conexión Trasera		
											
1		1PCS	2		1PCS	3		1PCS	4		1PCS
Marco del Eje			Marco Límite			Marco del Brazo Izquierdo			Marco del Brazo Derecho		
											
5		1PCS	6		1PCS	7		1PCS	8		1PCS
Marco de Espuma			Marco de Polea Oscilante			Peso de Contrabalance			Marco de Polea Móvil		
											
9		1PCS	10		1PCS	11		1PCS	12		1PCS
Marco de Soporte del Asiento			Ensamble de Manija Ajustable			Tire de la manija			Marco Giratorio		
											
13		1PCS	14		1PCS	15		2PCS	16		2PCS














Ensamble de Cable 1			Ensamble de Cable 2			Hebilla Trasera			Manguito		
											
17		1PCS	18		1PCS	19		1PCS	20		4PCS
Placa de Conexión			Barra Guía			Manguito			Placa Superior		
											
21		1PCS	22		2PCS	23		4PCS	24		1PCS
Cubierta de Polea			Polea 4.5"			Pasador Selector con Resorte			Deflector / Separador		
											
25		14PCS	26		8PCS	27		1PCS	28		1PCS
Eje de Conexión del Cable			Polea 3.5"			Marco de Base			Conjunto de Pestillo Elástico		
											
29		2PCS	30		1PCS	31		2PCS	32		1PCS
















LISTA DE PIEZAS












IRONSIDE®



Eje Corto $\varnothing 19.05 \times 128.8$			Eje de Giro del Mango $\varnothing 12.7 \times 128.3$			Eje de Giro Medio $\varnothing 19.05 \times 107.2$			Resorte de Torsión		
											
33		1PCS	34		1PCS	35		1PCS	36		1PCS
Conjunto de Resorte de Espacio			Rueda Loca			Revestimiento			Placa de Número de Serie		
											
37		1PCS	38		3PCS	39		1PCS	40		1PCS
Cubierta Superior			Cubierta Lateral			Cubierta Inferior			Cubierta Frontal		
											
41		1PCS	42		4PCS	43		2PCS	44		1PCS
Empuñadura ST $\varnothing 24 \times \varnothing 31 \times 130$			Pie de Goma			Manguito de Montaje			Tapete de Goma		
											
45		1PCS	46		2PCS	47		2PCS	48		2PCS


Empuñadura ST $\varnothing$ 24 $\times$ $\varnothing$ 31 $\times$ 255			Tapón RT50 $\times$ 100			Tapón F38			Tope $\varnothing$ 45		
											
49		2PCS	50		1PCS	51		1PCS	52		2PCS
Tapón de goma			Asiento fijo del protector			Deslizadera interna			Deslizadera externa		
											
53		2PCS	54		8PCS	55		1PCS	56		1PCS
Manija superior			Manija inferior			Cojín del asiento			Conjunto de espuma		
											
57		1PCS	58		1PCS	59		1PCS	60		2PCS
Tapa final			Anillo de aluminio $\varnothing$ 25			Tapa final $\varnothing$ 54			Tapa final $\varnothing$ 63.5		
											
61		4PCS	62		3PCS	63		2PCS	64		2PCS


Tapa final $\varnothing 60$			Tapa de aluminio $\varnothing 25$			Rodamiento 6004-2Z			Rodamiento 6205-2Z		
											
65		2PCS	66		3PCS	67		6PCS	68		4PCS
Rodamiento de rodillos cónicos			Rodamiento articulado con extremo de varilla M12			Rodamiento articulado con extremo de varilla M16 $\times\varnothing 16$			Buje $\varnothing 25 \times \varnothing 12.2 \times 13$		
											
69		2PCS	70		2PCS	71		2PCS	72		2PCS
Tuerca Reed M5			Tornillo de cabeza hueca M16 $\times 40$			Tornillo de cabeza hueca M12 $\times 80$			Tornillo de cabeza hueca M12 $\times 55$		
											
73		2PCS	74		2PCS	75		1PCS	76		2PCS
Tornillo de cabeza hueca M10 $\times 125$			Tornillo de cabeza hueca M10 $\times 120$			Tornillo de cabeza hueca M10 $\times 90$			Tornillo de cabeza hueca M10 $\times 70$		
											
77		1PCS	78		4PCS	79		2PCS	80		2PCS


Tornillo de cabeza hueca M10×50			Tornillo de cabeza hueca M10×30			Tornillo de cabeza hueca M10×25			Tornillo de cabeza hueca M10×20		
											
81		7PCS	82		3PCS	83		4PCS	84		2PCS
Tornillo de cabeza hueca M8×30			Tornillo de cabeza hueca M8×25			Tornillo de cabeza hueca M5×10			Tornillo de cabeza plana M10×30		
											
85		2PCS	86		6PCS	87		2PCS	88		2PCS
Tornillo de cabeza plana M10×25			Tornillo de cabeza plana M10×25			Tornillo de cabeza plana M6×16			Tornillo de cabeza botón 3/8"-16×38		
											
89		4PCS	90		4PCS	91		3PCS	92		1PCS
Tornillo de cabeza botón M8×70			Tornillo de cabeza botón M6×10			Tornillo de cabeza botón M5×10			Tornillo prisionero M5×3		
											
93		2PCS	94		12PCS	95		2PCS	96		6PCS

Tornillo de cabeza cruz M5×15			Tornillo de cabeza avellanada cruz M5×15			Tornillo de cabeza cruz M4×10			Tuerca de seguridad de nylon M12		
											
97		16PCS	99		8PCS	100		2PCS	101		3PCS
Tuerca de seguridad de nylon M10			Tuerca de seguridad de nylon M8			Tuerca de seguridad de nylon M5			Tuerca hexagonal M16		
											
102		16PCS	103		4PCS	104		10PCS	105		2PCS
Tuerca hexagonal con brida M12			Arandela plana $\varphi 11 \times \varphi 20 \times 2$			Arandela plana $\varphi 9 \times \varphi 16 \times 1.6$			Arandela plana $\varphi 20.2 \times \varphi 25 \times 1$		
											
106		2PCS	107		16PCS	108		10PCS	109		2PCS
Arandela plana $\varphi 13 \times \varphi 24 \times 1.5$			Arandela curva $\varphi 10$			Arandela de resorte $\varphi 10$			Arandela de resorte $\varphi 8$		
											
110		2PCS	111		8PCS	112		9PCS	113		6PCS

Anillo de retención externo $\varnothing 15$			Anillo de retención externo $\varnothing 12$			Tuerca remachable M5×13			Remache ciego $\varnothing 4 \times 8$		
											
114		4PCS	115		6PCS	116		16PCS	117		2PCS







GARANTÍA

Para acceder al cambio o reparación establecida por la Garantía IRONSIDE por 12 meses, debes seguir estos pasos:

1. Ingreso del Ticket

- Si el producto presenta defectos, faltantes de piezas o no es apto para el uso, envía un correo con fotos y/o videos que evidencien la falla junto con tu número de pedido al mail de servicio al cliente del país en el que hiciste la compra (Argentina, Chile, EEUU o México). Nuestro equipo revisará tu caso y te dará una respuesta dentro de un plazo máximo de 3 días hábiles.

1. Soluciones

- Cambio: Si el producto tiene problemas de fábrica o faltan piezas esenciales, se realizará el cambio o envío de las piezas faltantes en un plazo de 3 a 5 días hábiles.
- Reparación: Si la falla corresponde a una pieza que puede ser reemplazada sin afectar el funcionamiento o la estética, se reparará y se despachará en 5 a 8 días hábiles.

1. Exclusiones de Garantía

- La garantía no cubre productos mal ensamblados, alterados, dañados por uso indebido o que hayan sufrido desgaste normal.

Nota: Los pedidos realizados antes del 15 de abril de 2024 tienen una garantía de 6 meses.

POWERFUL
GLAMOROUS
SMART
DURABLE

IRONSIDE®

FITNESS
EQUIPMENT
SPECIALISTS