

# IRONSIDE®

SOLUCIÓN DE ENTRENAMIENTO DE FUERZA



**IRONSIDE Infinity Lat  
PullDown & Low Row  
Machine**

**PARA OBTENER LA  
GARANTÍA DE  
ESTE PRODUCTO,  
RECOMENDAMOS  
QUE UN TÉCNICO  
CUALIFICADO  
REALIZA EL MONTAJE COMPLETO.**



**PRECAUCIÓN**

ANTES DE UTILIZAR ESTE EQUIPO. LEA TODAS LAS PRECAUCIONES E INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL. GUÁRDELO PARA FUTURAS CONSULTAS.

Es responsabilidad exclusiva del comprador de los productos leer el manual del propietario, las etiquetas de advertencia e instruir a todas las personas sobre el uso correcto del equipo. Es importante comprender al máximo todas y cada una de las advertencias. Se recomienda que todos los usuarios estén informados de la siguiente información antes del uso.

### ADVERTENCIA SANITARIA

---

- Antes de iniciar cualquier programa de ejercicio o acondicionamiento, debe consultar con su médico personal para saber si necesita un examen físico completo. Esto es especialmente importante si es inactivo, está embarazada o padece alguna enfermedad.
- Si en cualquier momento durante el ejercicio se siente débil, mareado o siente dolor, deje de hacer ejercicio inmediatamente y consulte a su médico.
- Para evitar dolores y tensiones musculares, empiece cada entrenamiento estirando y calentando, y termina cada sesión enfriándose y estirando.

### INSTALACIÓN

---

Recomienda que todos los equipos:

- Debe fijarse o colocarse sobre una superficie sólida y nivelada para estabilizarlo y evitar que se balancee o vuelque durante el entrenamiento.
- Disponga de ventilación suficiente para garantizar un funcionamiento correcto.
- Disponga de suficiente espacio alrededor del equipo para que todos los ejercicios puedan realizarse con seguridad. Se recomienda que debe haber al menos 1 metro de espacio alrededor del equipo cuando sea necesario acceder a él para hacer ejercicio.

### USO CORRECTO

---

Antes de utilizar este equipo, lea las siguientes instrucciones de seguridad y cúmplalas, ¡gracias!

- Por favor, monte el equipo siguiendo las instrucciones de montaje.
- Tenga cuidado y utilice las herramientas adecuadas durante el montaje. Pida ayuda si tiene algún problema.
- No utilices limpiadores cáusticos para limpiarlo.
- Si las piezas pequeñas resultan dañadas, deje de utilizar el equipo inmediatamente y póngase en contacto con la empresa o agencia que lo adquirió para su sustitución. Instale las nuevas piezas pequeñas correctamente y asegúrese de que las juntas de conexión y las piezas de trabajo están bien fijadas, evitando peligros durante el uso.
- Por favor, use ropa y calzado adecuado para el ejercicio para evitar accidentes.
- Los padres u otros adultos supervisores deben vigilar de cerca a los niños si el equipo se utiliza en presencia de niños.

# INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

## INSPECCIÓN

---

- No utilice ni permita que se utilice ningún equipo que esté dañado o que tenga piezas desgastadas o rotas. Para todos los equipos, utilice únicamente las piezas de repuesto suministradas
- Asegúrese siempre de que todas las tuercas y tornillos estén apretados antes de cada uso.
- Mantenga las etiquetas y placas de identificación - no retire las etiquetas por ningún motivo. Contienen información importante.
- Mantenimiento del equipo: el mantenimiento preventivo es la clave para que el equipo funcione correctamente. Siga nuestros consejos de mantenimiento para garantizar el correcto funcionamiento de su equipo.
- Antes de cualquier uso, examine todos los accesorios aprobados para su uso con el equipo por si presentan daños o desgaste.
- En caso de que su equipo aparezca dañado o desgastado, no intente utilizarlo ni repararlo usted mismo.

## ADVERTENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

---

















- Es responsabilidad del comprador instruir a todos los usuarios sobre los procedimientos de funcionamiento adecuados de todos los equipos.
- Mantenga a los niños alejados de todas las piezas móviles. Los padres deben supervisar de cerca a los niños si el equipo se utiliza en presencia de niños.
- No lleve ropa holgada ni joyas cuando utilice el equipo. También se recomienda que los usuarios se recojan el pelo largo para evitar el contacto con las piezas móviles.
- Asegúrese de que cualquier persona que no utilice el equipo se mantenga alejada del usuario, los accesorios y las piezas móviles mientras la máquina esté en funcionamiento.













## LIMITACIONES DE PESO DEL USUARIO





---









GUARDE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA SU USO Y CONSULTA FUTUROS.





# LISTA DE MONTAJE

Marco			Soporte de conexión			Soporte de conexión inferior			Bastidor principal		
											
1		1	2		1	3		1	4		1
Bastidor de soporte del cojín			M12*35 Tornillos hexagonales de cabeza cilíndrica			Φ12 Cojín			Φ12 cojín plano		
											
5		1	6		4	7		4	8		14
M10*140 Tornillos hexagonales de cabeza cilíndrica			Φ10 Cojín de muelle			Φ10 Cojín curvo			M12*80 Tornillos hexagonales de cabeza cilíndrica		
											
9		4	10		4	11		4	12		6
Tuerca M12			Φ12Gran cojín			Portavasos			M5*12 Tornillos cruzados de cabeza redonda		
											
13		6	14		2	15		1	16		7


Barra ajustable			Espaciador de espuma			Espuma			Tapa interior de espuma		
											
17		1	18		2	19		2	20		2
M8*16Hexágono de cabeza avellanada plana			Tapa exterior de espuma			Pedal			Cojín		
											
21		2	22		2	23		1	24		1
Cojín plano $\phi 8$			M8*70Hexágono de cabeza semirredonda			Soporte de fijación de la varilla guía			Varilla guía		
											
25		6	26		4	27		1	28		2
Pila de pesas C			Pesa de cabeza			pila de pesas			Gorra		

											
29		2	30		1	31		19	32		2


Distanciador del eje óptico			M8*35 Cabeza hexagonal semirredonda			Φ8 Cojín			Mango		
											
33		2	34		2	35		2	36		1
Cubierta de la polea móvil			manipulador			Tapa trasera			Tapa delantera		
											
37		1	38		1	39		1	40		1
Tapón de la tapa trasera			φ5 Cojín			ST4.2*9.8 Media cabeza redonda autorroscante			Placa de flexión		

											
41		2	42		4	43		8	43	simétricas, cada una por lado	







# PASOS DE MONTAJE




# PASOS DE MONTAJE



# PASOS DE MONTAJE



# PASOS DE MONTAJE



# CONSEJOS Y TÉCNICAS DE FITNESS

## EJERCICIO AERÓBICO

El ejercicio aeróbico es cualquier actividad sostenida que envíe oxígeno a los músculos a través del corazón y los pulmones. El ejercicio aeróbico mejora la forma física de los pulmones y el corazón, el músculo más importante del cuerpo. El ejercicio aeróbico se fomenta con cualquier actividad en la que se utilicen los músculos grandes (brazos, piernas o glúteos, por ejemplo). El corazón late deprisa y se respira profundamente. El ejercicio aeróbico debe formar parte de toda tu rutina de ejercicios.


## ENTRENAMIENTO CON PESAS

Junto con el ejercicio aeróbico, que ayuda a eliminar y mantener a raya el exceso de grasa que nuestro cuerpo puede almacenar, el entrenamiento con pesas es una parte esencial del proceso de la rutina de ejercicios. El entrenamiento con pesas ayuda a tonificar, construir y fortalecer los músculos. Si está trabajando por encima de su zona objetivo, es posible que desee hacer una menor cantidad de repeticiones. Consulte siempre a su médico antes de iniciar cualquier programa de ejercicios.

## CUADRO MUSCULAR

La rutina de ejercicios que se realiza en el desarrollará todo su cuerpo.

Los grupos musculares objetivo son el pecho, los hombros, la espalda, las piernas y los brazos. También acondicionará el sistema circulatorio y proporcionará un buen entrenamiento aeróbico. Estos grupos musculares están resaltados en la tabla muscular que figura a continuación.





# DIRECTRICES DE ACONDICIONAMIENTO

La forma de empezar el programa de ejercicios depende de su estado físico. Si ha estado inactivo durante varios años o tiene un sobrepeso importante, debe empezar poco a poco e ir aumentando el tiempo que pasa en el equipo, unos minutos por entrenamiento.

Al principio, es posible que sólo pueda hacer ejercicio durante unos minutos en su zona objetivo; sin embargo, su capacidad aeróbica mejorará en las siguientes 6 a 8 semanas. No se desanime si tarda más. Es importante que trabaje a su propio ritmo. Al final, podrá hacer ejercicio de forma continuada durante 30 minutos. Cuanto mejor sea su condición aeróbica, más tendrá que esforzarse para mantenerse en su zona objetivo. Recuerda estos puntos esenciales:

- Haga que su médico revise sus programas de entrenamiento y dieta para que le aconseje la rutina de ejercicios que debe adoptar.
- Comience su programa de entrenamiento lentamente, con objetivos realistas fijados por usted y su médico.
- Controle su pulso con frecuencia.
- Establezca su ritmo cardíaco objetivo en función de su edad y condición física



## INTENSIDAD DEL EJERCICIO

Para maximizar los beneficios del ejercicio, es importante realizarlo con la intensidad adecuada. El nivel de intensidad adecuado se puede encontrar utilizando la frecuencia cardíaca como guía. Para que el ejercicio aeróbico sea eficaz, la frecuencia cardíaca debe mantenerse entre el 65% y el 85% de la frecuencia cardíaca máxima durante el ejercicio. Esto se conoce como zona objetivo. Puede encontrar su zona objetivo en la tabla siguiente.

Durante los primeros meses de su programa de ejercicio, mantenga su frecuencia cardíaca cerca del extremo inferior de su zona objetivo mientras hace ejercicio. Al cabo de unos meses, puede aumentar gradualmente la frecuencia cardíaca hasta que se acerque a la mitad de la zona objetivo mientras hace ejercicio.

Para medir tu frecuencia cardíaca, deja de hacer ejercicio pero sigue moviendo las piernas o caminando y colócate 2 dedos en la muñeca. Cuente los latidos durante 6 segundos y multiplique el resultado por 10 para obtener su frecuencia cardíaca. Por ejemplo, si su cuenta de latidos de 6 segundos es 14, su frecuencia cardíaca es de 140 latidos por minuto. (Se utiliza una cuenta de 6 segundos porque su frecuencia cardíaca descenderá rápidamente cuando deje de hacer ejercicio).

Ajuste la intensidad de su ejercicio hasta que su ritmo cardíaco esté en el nivel adecuado.





## PAUTAS DE ENTRENAMIENTO

Cada entrenamiento debe incluir las 3 partes siguientes:

1. **CALENTAMIENTO:** de 5 a 10 minutos de estiramientos y ejercicios ligeros. Un calentamiento adecuado aumenta la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca y la circulación como preparación para el ejercicio.
2. **EJERCICIO EN LA ZONA DE ENTRENAMIENTO:** de 20 a 30 minutos de ejercicio con la frecuencia cardíaca en su zona de entrenamiento. (Nota: Durante las primeras semanas de su programa de ejercicios, no mantenga la frecuencia cardíaca en su zona de entrenamiento durante más de 20 minutos).
3. **REPOSO:** De 5 a 10 minutos de estiramientos. Esto aumentará la flexibilidad de tus músculos y te ayudará a prevenir problemas posteriores al ejercicio.

## FRECUENCIA DE EJERCICIO

Para mantener o mejorar su condición, planifique 3 entrenamientos cada semana, con al menos 1 día de descanso entre entrenamientos. Tras unos meses de ejercicio regular, si lo desea, puede realizar hasta 5 sesiones semanales. Recuerde que la clave del éxito es hacer del ejercicio una parte regular y agradable de su vida cotidiana.

## ESTIRAMIENTOS SUGERIDOS

A la derecha se muestra la forma correcta de varios estiramientos básicos. Muévete despacio mientras estiras, mantén la posición y nunca rebotes.

### 1. ESTIRAMIENTO DE DEDOS

Colóquese de pie con las rodillas ligeramente flexionadas e inclínese lentamente hacia delante desde las caderas. Deje que la espalda y los hombros se relajen mientras baja hacia los dedos de los pies todo lo que pueda. Mantenga la posición durante 15 segundos y relájese. Repita 3 veces.

Estiramientos: Isquiotibiales, parte posterior de las rodillas y espalda.

### 2. ESTIRAMIENTO DE ISQUIOTIBIALES

Siéntate con 1 pierna extendida. Lleve la planta del pie contrario hacia usted y apóyela contra la cara interna del muslo de la pierna extendida. Estire los dedos de los pies todo lo que pueda. Mantén la posición durante 15 segundos y relaja. Repita 3 veces con cada pierna.

Estiramientos: Isquiotibiales, lumbares e inguinales.

### 3. ESTIRAMIENTO DE LA PANTORRILLA

Con una pierna delante de la otra, extienda la mano hacia delante y colóquela contra la pared. Mantenga la pierna de atrás estirada y el pie de atrás apoyado en el suelo. Doble la pierna delantera, inclínese hacia delante y mueva las caderas hacia la pared. Mantenga la posición durante 15 segundos y relájese. Repita 3 veces con cada pierna. Para estirar aún más los tendones de Aquiles, flexione también la pierna de atrás.

Estiramientos: Pantorrillas, tendones de Aquiles y tobillos.

### 4. ESTIRAMIENTO DE CUÁDRICEPS

Con una mano contra la pared para mantener el equilibrio, extienda la mano hacia atrás y agarre 1

pie con la otra mano. Acerque el talón a las nalgas.

como sea posible. Mantén la posición durante 15 segundos y relaja. Repita 3 veces con cada pierna. Estira: Cuadriceps y músculos de la cadera.



## **5. ESTIRAMIENTO DE LA CARA INTERNA DEL MUSLO**

Siéntese con las plantas de los pies juntas y las rodillas hacia fuera. Tire de los pies hacia la ingle todo lo que pueda. Mantenga la posición durante 15 segundos y relájese. Repita 3 veces.

Estiramientos: Cuadriceps y músculos de la cadera.

# SERVICIO POSVENTA

Si hay algún problema o mal funcionamiento en el equipo que compró, por favor póngase en contacto con el gerente de ventas a tiempo. Él le ayudará a encontrar la causa del problema y le ayudará a resolver el problema, si se trata de un problema con las piezas Si no se puede descartar a tiempo, el personal profesional de servicio post-venta de la empresa también se organizará para dar un servicio post-venta más profesional.

## **COSTE DE LAS**

### **REPARACIONES EN**

#### **GARANTÍA**

Cualquier artículo que aún esté en garantía será reparado gratuitamente, siempre que cumpla con los términos y condiciones de la garantía (consulte la sección "garantías" de este manual). Cualquier elemento que deba ser reparado y que NO esté cubierto por la garantía correrá a cargo del Consumidor. Se proporcionará al Consumidor un presupuesto para la reparación/sustitución de estos elementos para su aprobación antes de realizar las reparaciones.

#### **FUERA DE GARANTÍA**

Cualquier elemento que deba ser reparado una vez expirada la garantía correrá a cargo del Consumidor, incluidos los gastos de desplazamiento.

Se facilitará al Consumidor un presupuesto para la reparación/sustitución de estos artículos para su aprobación antes de que se efectúen las reparaciones.

<b>ATTACH RECEIPT</b>		
<hr/>		
<hr/>		
<b>CLIENT DETAILS</b>		
NAME: _____		
EMAIL: _____	CELL: _____	
TEL(H): _____	TEL(W): _____	FAX: _____
ADDRESS: _____		
_____		
_____		
<b>PRODUCT DETAILS</b>		
DATE OF PURCHASE:    /    /	ERIAL NUMBER:	TILL SLIP NUMBER:
DESCRIPTION OF PURCHASE: _____		
_____		
_____		
_____		
_____		
_____		

